

Pioneer

DJ コントローラー

DDJ-SP1



「TRAKTOR PRO 2」

セッティングファイル インポートガイド

はじめに (重要)

弊社では、Native Instruments社製DJソフトウェア「TRAKTOR PRO 2」専用のセッティングファイル(TSIファイル)を提供しております。このファイルをインポートすることにより、「TRAKTOR PRO 2」を本機でコントロールできます。

- ・「TRAKTOR PRO 2」がインストールされたコンピュータが必要です。
- ・「TRAKTOR PRO 2」のすべての機能には対応しておりません。必要に応じてお客様自身で設定してください。
- ・追加で設定するときは、「TRAKTOR PRO 2」に付属されている TRAKTOR 2 オペレーションマニュアル (PDFファイル) をご覧ください。
- ・本機のボタンやつまみで「TRAKTOR PRO 2」を操作するには、別紙の機能対応表[DDJ-SP1 機能対応表 ~ TRAKTOR PRO2 ~] (PDFファイル) をご覧ください。
- ・本セッティングファイルのインポート方法は2通りあります。「セッティングファイルをインポートする」の章で、手順 9から12までの方法でセッティングファイルをインポートした場合は、ご使用前に本機の [ROLL]ボタンまたは[SLICER]ボタンを押してください。本機に適したエフェクトが各エフェクトユニットに設定されます。手順 7から8までの方法でセッティングファイルをインポートした場合は、この操作は必要ありません。
- ・本セッティングファイルはDeck A/BがTrack Deck、Deck C/DがRemix Deckに対応しております。それ以外の設定での御使用は推奨致しません。

ご注意

- ・「TRAKTOR PRO 2」はNative Instruments社の製品です。
- ・「TRAKTOR PRO 2」の使用方法に関するお問い合わせは、弊社ではお受けできません。TRAKTOR 2 のオペレーションマニュアルなどご確認ください。

免責事項

- ・本セッティングファイルのダウンロードおよびインストールによるいかなる損害について、当社は一切保証いたしません。本セッティングファイルの動作保証は一切保証いたしません。
- ・本セッティングファイルのダウンロードおよびインストールやセッティングファイルの使用に際しては、利用者ご自身の責任において行っていただけますようお願い申し上げます。
- ・本セッティングファイルの仕様は予告なく変更することがあります。
- ・本セッティングファイルに関するサービスは予告なく終了することがございます。あらかじめご了承ください。


既存のセッティングファイルをバックアップする

既存のセッティングを必要に応じて復元できるよう、以下の手順に従ってバックアップを取っておくことをお勧めします。

！はじめて「TRAKTOR PRO 2」をお使いになるお客様はこの作業は必要ありません。


1.画面右上の (Preference) を選ぶ

2. [Preferences] ウィンドウの[Export] をクリックする



3. バックアップが必要な項目にチェックを付けた状態で [OK]をクリックする

任意の場所にわかりやすい名前(例 : BackUp.tsi) をつけて保存してください。



セッティングファイルをインポートする

ご注意

他のセッティングファイルがインポートされていると正常に動作しないことがあります。そのときは、インポートされているセッティングファイルを削除してから作業してください。セッティングファイルの削除方法について詳しくは、4ページの「セッティングファイルを削除する」をご覧ください。

1. 弊社サポートサイト(<http://pioneerdj.com/support/>)へアクセスし、サポートトップページからDDJ-SP1の[ソフトウェアダウンロード]に移動して、セッティングファイルをダウンロードする

ダウンロードしたファイルはZIP圧縮されていますので事前に解凍してください。

— Windows をお使いのお客様

ダウンロードしたファイルを右クリックして[すべて展開]を選んでください。展開ウィザードが表示されますので、展開先のフォルダを指定して展開(解凍)してください。

— Mac OS X をお使いのお客様

ダウンロードしたZIPファイルをダブルクリックして解凍してください。

解凍すると[PIONEER_DDJ-SP1_VXXX.tsi]という名前のファイルが取り出されます。

! お使いのブラウザによっては自動的に解凍されることがあります。このときは解凍の操作は必要ありません。

2. 手順1でダウンロードしたセッティングファイルを任意の場所に保存する

《例》

— Windows のとき

My Documents¥Native Instruments¥Traktor 2.x.x¥Settings

— Mac OS X のとき

~/Documents/Native Instruments/Traktor 2.x.x/Settings

3. DDJ-SP1とコンピュータをUSBケーブルで接続する

4. DDJ-SP1のユーティリティモードで、「Serato DJ以外のDJソフトウェアを使う」設定にする

ユーティリティモードで設定を変更する方法は、DDJ-SP1の取扱説明書(応用編)の[本機の設定を変更する]をご覧ください。


5. 「TRAKTOR PRO 2」を起動する

6. 画面右上の (Preference) を選ぶ


7. 「TRAKTOR PRO 2」に接続するMIDI機器が本機の場合のみは、[Preferences]ウィンドウの[Import]をクリックする

手順2で保存した[PIONEER_DDJ-SP1_VXXX.tsi]を選択します。

※ 「TRAKTOR PRO 2」に本機以外のMIDI機器も接続する場合は、手順9へ進んでください。




8. [OK]をクリックしてセッティングファイルを読み込む セッティングファイルの読み込みが完了したら、手順13へ進んでください。




9. 「TRAKTOR PRO 2」に本機以外の MIDI 機器も接続する場合は、[Preferences]ウィンドウの[Controller Manager]を選択する

※ 「TRAKTOR PRO 2」に接続する MIDI 機器が本機だけの場合は、手順 9 から 12 までの操作は必要ありません。




10. [Add...] をクリックして[Import]を選択する

手順 2 で保存した[PIONEER_DDI-SP1_VXXX.tsj]を選択します。




11. [Preferences]ウィンドウの[Decks Layout]を選択する

[Deck Flavor]のデッキAとBをTrack Deckに、デッキCとDをRemix Deckに設定します。[Deck Layout]の「Show C&D」の項目にチェックを入れます。



12. [Preferences]ウィンドウの[Effects]を選択する


[FX Unit Routing]で「4 FX Units」を選択します。[FX Panel mode]でFX 1、FX 2、FX 3は「Group」に、FX 4は「Single」に設定します。



13. [Controller Manager] の[Device]を確認する


以下の9つのデバイスが表示されることを確認します。

- ・ Inst_FX_Sel – Generic MIDI
- ・ Inst_FX [A] – Generic MIDI
- ・ Inst_FX [B] – Generic MIDI
- ・ Inst_FX [C] – Generic MIDI
- ・ Inst_FX [D] – Generic MIDI
- ・ Inst_FX [E] – Generic MIDI
- ・ PIONEER DDJ-SP1 – Generic MIDI
- ・ Remix Deck C – Generic MIDI
- ・ Remix Deck D – Generic MIDI



14. [Controller Manager]の[In-Port]と[Out-Port]を設定する

手順13で確認した全てのデバイスに対して、[In-port]と[Out-Port]にDDJ-SP1に相当するデバイスを設定します。



15. [Preferences]ウィンドウの[Close]をクリックしてウィンドウを閉じる


以上で全ての設定は完了です。

セッティングファイルを削除する

1. [Preferences]ウィンドウから[Controller Manager]を選ぶ

2. [Controller Manager]から[Device]で削除するデバイスを選び、[Edit...] から[Delete]を実行する

[Device]が"None"になるまで繰り返します。



商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ TRAKTOR は Native Instruments 社の登録商標です。
- ・ Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・ その他記載されている会社名、商品名、技術名等は各社の商標または登録商標です。

©2013 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1 番1 号